



Configurando o Thunderbird

1. Ao abrir o Thunderbird, se o perfil não possuir nenhuma conta configurada, a janela de configuração aparecerá automaticamente (se for o seu caso, pode ir direto para o passo 3). Caso já exista uma conta configurada, é necessário primeiro abrir o menu na parte superior direita da janela, abrir a seção **Preferências** e clicar em **Configurações de Conta**.



2. Na janela seguinte, na parte inferior esquerda, clique em **Ações de contas** e então em **Nova conta de e-mail...**



3. Na janela de configuração preencha os seguintes dados:

- **Seu nome:** O nome que deseja que apareça como remetente da mensagem, em geral seu nome completo.
- **Endereço de email:** Seu endereço de email completo, incluindo o domínio @ime.usp.br. Ex.: zemane@ime.usp.br
- **Senha:** Sua senha única da USP (a mesma dos sistemas corporativos como Janus, Júpiter, Marte, etc). Caso tenha problemas com a senha, acesse <https://uspdigital.usp.br> e verifique se a senha funciona no site (o site pede como usuário seu número USP, mas a senha é a mesma). O site também permite recuperar a senha com seu email alternativo, caso seja necessário. Após preencher os dados, clique em **Continuar**.

The screenshot shows a configuration dialog for a new email address. It contains three fields: 'Seu nome:' (Zé Mané), 'Endereço de e-mail:' (zemane@ime.usp.br), and 'Senha:' (represented by a series of asterisks). A red border highlights the 'Senha:' field and the 'Memorizar a senha' checkbox. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Continuar', with a red arrow pointing to the 'Continuar' button.

4. O Thunderbird irá detectar automaticamente as configurações do servidor. Clique em **Concluído**.

Seu nome: Zé Mané
Endereço de e-mail: zemane@ime.usp.br
Senha: Memorizar a senha

Configuração encontrada na base de dados ISP da Mozilla

IMAP (pastas remotas) POP3 (mantém as mensagens no seu computador)

Recebimento: IMAP, imap.gmail.com, SSL
Envio: SMTP, smtp.gmail.com, SSL
Nome de usuário: zemane@ime.usp.br

[Config. manual](#) [Cancelar](#) [Concluído](#)

5. O Thunderbird deve abrir uma janela de autenticação da USP. Preencha seu email completo com o domínio @ime.usp.br na caixa de texto superior, e sua senha na caixa inferior.

Autenticando em
E-MAIL - Universidade de São Paulo


zemane@ime.usp.br
 Isto é um computador público
 Controlar quais dos meus dados são enviados

[Entrar](#)


Esqueceu sua senha? Primeiro Acesso FAQ
Atendimento:
+55 (11) 3091 6400, das 8h às 17h

Dicas de Segurança
- Feche seu navegador quando acabar de usar o serviço que requisitou a autenticação, principalmente se estiver utilizando um computador compartilhado.

6. A página irá solicitar uma confirmação de qual conta deve ser acessada. Clique na conta desejada.



7. A página irá solicitar autorização para que o Thunderbird acesse suas mensagens. Confirme a autorização.



8. Pronto. O Thunderbird já deve exibir as suas mensagens.

From:

<https://wiki.ime.usp.br/> - **Wiki da Rede IME**



Permanent link:

https://wiki.ime.usp.br/gsuite:configurando_o_thunderbird?rev=1558729254

Last update: **2019-05-24 17:20**