

Acessando sua pasta pessoal por um terminal, edite seu arquivo **.forward** (*não se esqueça do ponto na frente*). Para listar esse arquivo oculto, digite o comando **ls -a**:

```
Arquivo  Editar  Ver  Terminal  Ir  Ajuda
.emacs-custom      .qt/
.emacs.d/          rc.lua
.emacs-version     .recently-used.xbel
.esd_auth          Rede
.fontconfig/      .screenrc
.forward          .ssh/
.vimrc            tarefa07--.c
.gconf/           tarefa07.c
.gconfd/          .tgdb/
.gegl-0.0/         .thumbnails/
.gimp-2.6/         .update-notifier/
.gitconfig         usb/
.gksu.lock         .viminfo
.gnash/           .vimrc
.gnome/           .vm
.gnome2/          www/
.gnome2_private/  .Xauthority
.gnupg/           .Xdefaults
.gstreamer-0.10/  .xine/
.gstreamer-0.8/   .xinitrc
.gtk-bookmarks    .xsession*
.gvfs/            .xsession-errors
```

Utilize um editor de texto de sua preferência o modelo a seguir:

```
Arquivo  Editar  Ver  Terminal  Ir  Ajuda
1 # IME: Arquivo gerado a partir do .qmail.
2 # Tag: dot-qmail-to-forward v3 2012-11-26 15:02
3 # Se a linha magica abaixo for mantida, este arquivo podera ser reescrito!
4 # MAGIC: parangaricutirimicuaro
5
6
7 | procmail
8 seu-email@gmail.com
9 # O procmail entrega
10 #~/Maildir/█

-- INSERT --                                     10,12      All
```

Pronto! Nosso servidor de emails redirecionará as suas mensagens para o seu serviço de emails escolhido.

From:

<https://wiki.ime.usp.br/> - **Wiki da Rede IME**

Permanent link:

https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:arquivo_.forward?rev=1552655032

Last update: **2019-03-15 10:03**

