

# Utilizando comando Xpra

O comando **xpra** serve a duas funções, basicamente:

- Desconectar e reconectar (de várias máquinas) a uma seção em uma *shell* sem terminá-la/parar seu(s) processo(s) **com modo gráfico** (somente terminal)
- Usar múltiplas janelas (gráficas) em uma única seção SSH

Para desconectar e reconectar a uma seção remota **sem modo gráfico**, veja [Utilizado comando Screen](#)

## Ativando o Xpra

Para usar o **xpra**, rode

```
xpra attach ssh:<usuário>@<domínio>:<número do display>
```

onde <usuário> será seu nome de usuário, <domínio> o nome do servidor (por exemplo ime.usp.br; para saber mais, confira [Acessando a rede IME para rodar comandos remotamente \(SSH\)](#)) e <número do display> o display desejado (recomenda-se algum número entre 100 e 199).

Assim, será aberta uma janela de terminal rodando a partir do servidor escolhido. Você pode rodar comandos que abrem aplicações em modo gráfico, como **firefox\***, **matlab\*\***, etc.

From:

<https://wiki.ime.usp.br/> - **Wiki da Rede IME**



Permanent link:

[https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:utilizando\\_comando\\_xpra](https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:utilizando_comando_xpra)

Last update: **2024-03-19 13:23**